CARACTERIZACIÓN DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA AFECTADA POR EL VIH – SIDA ATENDIDOS POR EL ICBF EN EL PROYECTO DE PROTECCIÓN ESPECIAL: 2004 – 2005

Subdirección de Investigaciones

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

OBJETIVO GENERAL

Caracterizar los niños, niñas y adolescentes afectados por el VIH – SIDA atendidos por el ICBF en alguna de las modalidades del proyecto de Protección Especial durante los años 2004 - 2005

POBLACIÓN

Niños, niñas y adolescentes en situación de afectación por el VIH – SIDA atendidos por el ICBF en el programa de Protección Especial durante los años 2004 – 2005

Afectación por VIH – SIDA:

1. Niños, niñas y adolescentes huérfanos de padre, madre o ambos progenitores a causa de la enfermedad

2. Niños, niñas y adolescentes que presentan el VIH – SIDA

3. Niños, niñas y adolescentes que tienen uno o más familiares que presentan VIH – SIDA y conviven permanentemente con él

METODOLOGÍA

1. Diseño de un registro con su correspondiente instructivo. Este instrumento se encuentra conformado por cuatro grupos de preguntas: identificación general, información del niño, niña o adolescente, información administrativa y situación de afectación.

2. El diligenciamiento del Registro estuvo a cargo de los equipos de protección de los centros zonales o en su defecto de alguno de sus integrantes.

3. El Registro diligenciado fue enviado a la Subdirección de Investigaciones del ICBF, quien se encargo de consolidar y analizar la información.

RESULTADOS

COBERTURA DEL REGISTRO

1. Se consiguió que el 100% de las Regionales reportaran tanto la ausencia como la presencia de la atención a esta población.

2. El 84,8% (28) del total de las regionales han atendido durante el 2004 – 2005 niños, niñas y adolescentes en situación de afectación por VIH – SIDA.

3. Las cinco regionales con mayor reporte ascienden al 61,8% sobre el total de casos registrados, distribuidos de la siguiente manera: Valle con el 19,7%, Bogotá con el 18,4%, Antioquia con el 10,5%, Santander con el 7,9% y finalmente Meta con el 5,3%.

SEXO Y EDAD


GRUPOS DE EDAD SEGÚN SEXO DE LOS USUARIOS
HOMBRES
MUJERES
FRECUENCIA
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
5
8
46
35
19
23
9
7
<1año
1- 6 años
7 - 12 años
13 - 18 años
GRUPOS DE EDAD

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL



SITUACIÓN DE AFECTACIÓN

ORFANDAD



El 48% (73) del total de los niños, niñas y adolescentes reportados son huérfanos.

PRESENCIA DE LA ENFERMEDAD



El 90% (137) de los niños, niñas y adolescentes en situación de afectación por el VIH – SIDA presentan la enfermedad.

AFECTACIÓN FAMILIAR



El 58,6% (89) del total de los niños, niñas y adolescentes reportados conviven de manera permanente con un familiar que presenta la enfermedad.

INFORMACIÓN SOBRE LA ATENCIÓN

MODALIDAD DE SERVICIO



ATENCIÓN EN MEDIO SOCIO FAMILIAR



ATENCIÓN EN MEDIO INSTITUCIONAL



CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE LA MEDIDA

Es llamativo que ante un bajo porcentaje de orfandad de la población usuaria del subproyecto medio institucional, sea esta precisamente las ubicaciones asignadas por parte del defensor de familia para ejecutar la medida de protección especial.

Los usuarios de esta modalidad se encuentran concentrados en las regionales Antioquia, Bogotá, Valle, lo cual, de una parte, permite suponer la existencia de una relación entre la asignación de la medida y la oferta institucional en dichos lugares y de otra, genera un cuestionamiento frente a la aplicación de la política de desinstitucionalización.

Al parecer prima el recurso inmediatamente disponible y en esta ocasión es la institución.

CONCLUSIONES

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA AFECTADA POR EL VIH – SIDA ATENDIDA POR ICBF

1. Aunque el número de casos registrados es bajo, esta población requiere de una atención específica y adecuada que responda efectivamente a sus necesidades de desarrollo.
2. Está problemática tiene presencia en la casi totalidad de los departamentos del país, a pesar del bajo número de casos reportados.
3. Los niños no solo se encuentran en situación de afectación debido a la orfandad (48%) o la presencia de la enfermedad en algún familiar de convivencia permanente, sino que son ellos mismos quienes presentan la enfermedad.
4. La problemática del VIH – SIDA en los usuarios del ICBF adquiere una connotación de *afectación familiar* debido al alto porcentaje de niños, niñas y adolescentes que presentan la enfermedad y la concurrencia de este factor con el fenómeno ya sea de la orfandad o del diagnóstico de la enfermedad en su madre y/o en otros miembros de su familia.
5. Se presume que la forma de contagio más frecuente obedece a la transmisión vertical (madre – hijo), sin descartar la probabilidad de contagio por la vía sexual o parenteral.

GRACIAS

Subdirección de Investigaciones

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar