

**¿HAN TENIDO ÉXITO EN LA POBLACIÓN
DE 15 A 34 AÑOS LAS ACCIONES DE
PREVENCIÓN DEL VIH/sida
DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL
PROYECTO CUBA-FONDO MUNDIAL?**


MSc. Mildred Iglesias Linares
CEPDE/ONE, Cuba

Características de la Epidemia del VIH/sida en Cuba

Prevalencia estimada en la población de 15-49 años <0,1%.

Ritmo de Crecimiento lento pero sostenido (7581 PVS al cierre del 2007)

Predominio de contagio por transmisión sexual (mas del 99% de los casos)



Predominio de hombres en el total de PVS (alrededor del 80%)

Predominio de HSH en el total de Hombres (alrededor del 86%)

Proyecto Cuba- Fondo Mundial

“Fortalecimiento de la Respuesta nacional Multisectorial para la Prevención y Atención de la Epidemia del VIH/sida en la República de Cuba”

Meta del Proyecto: “Reducir el número de nuevas infecciones por VIH, así como la morbilidad y mortalidad asociadas al SIDA”.

Objetivos:

- 1- Promover la adopción de conductas sexuales seguras en los grupos vulnerables.
- 2- Promover la adopción de conductas sexuales seguras en la población general, particularmente entre **las personas jóvenes**.
- 3- Mejorar la calidad en el manejo de la logística del condón a través del mercadeo social.
- 4- Mejorar la atención médica integral y la calidad de vida de las personas con VIH/sida.
- 5- Fortalecer la respuesta nacional ampliada a la epidemia, a través de la multisectorialidad y la participación de la sociedad civil, enfatizando en la co-existencia y la no discriminación.



Se ha logrado promover la adopción de conductas sexuales seguras en la población de 15 a 34 años. (Evaluación de Resultado-Cambio)



¿Postergar la edad de inicio de las relaciones sexuales?

Indicador: Edad Mediana de inicio de las relaciones sexuales



¿Promover la estabilidad en la pareja y reducir el número de relaciones sexuales ocasionales?

Indicador: Proporción de personas de 15 a 34 años con parejas ocasionales



¿Incrementar el uso del condón en las relaciones sexuales con penetración?


Indicador: Proporción de personas de 15 a 34 años que usaron condón en la última relación sexual ocasional

*¿ Pueden atribuirse los resultados alcanzados a la intervención del Proyecto?
(Evaluación de Causa-Efecto)*

¿Existen brechas preventivas hacia las que se requiere dirigir las acciones en el futuro inmediato?

Encuesta sobre Indicadores de Prevención de VIH/SIDA, 2005

Población de 15-49 años



Muestras Probabilísticas


Ciudad de La Habana
Capitales Provinciales
CUBA

★ **Tamaños de Muestra Logrado**
Cuba 24670 personas

Base de comparación: *Encuestas sobre Indicadores de Prevención de Infección por el VIH/SIDA, 2001*

¿ Se ha postergado la edad de inicio de las Relaciones Sexuales?


Cuba, 2005. Edad mediana de inicio de las relaciones sexuales de las personas sexualmente experimentadas, por sexo según edad actual



R/ No se ha retardado la edad de inicio de las relaciones sexuales, por el contrario, ha disminuido tanto para los hombres como para las mujeres, manteniéndose estable en los últimos años la brecha entre ambos sexos.

¿ Ha disminuido el número de parejas sexuales ocasionales?


Cuba . Proporciones de personas de 15 a 34 años sexualmente experimentadas con relaciones ocasionales (Años 2001 y 2005)



R/ No han disminuido las proporciones de personas con relaciones sexuales ocasionales. En ambos momentos las proporciones de varones con pareja ocasional, del orden del 50%, son casi cinco veces mayores que las de mujeres con este tipo de parejas.

¿ Se ha incrementado el uso del condón en las relaciones sexuales ocasionales?

Cuba. Proporciones de personas de 15 a 34 años con relaciones ocasionales que usaron condón en la última relación sexual ocasional (Años 2001 y 2005)




R/ Se ha incrementado el uso del condón en las relaciones sexuales ocasionales en algo más de 10 puntos porcentuales como promedio. El mayor número de usuarios continua concentrándose en las poblaciones más jóvenes

En el grupo de 15 a 24 años disminuyó la prevalencia de 0.07% en el 2001 a 0.05% en el 2005.



Pero, el incremento del uso del condón en las relaciones sexuales ocasionales se habrá alcanzado gracias al Proyecto?



El impacto se mide cuantificando la diferencia entre el resultado alcanzado en un indicador con la implementación del Proyecto, y el resultado que se hubiera alcanzado en ese mismo indicador si el Proyecto no se hubiera ejecutado.

Cuba, 2005. Impacto del Proyecto en el uso del condón en la Población de 15 a 34 años con relaciones ocasionales. Escenarios según exposición al Proyecto

Año 2001	
Usaron condón con la pareja ocasional el 49.2 %	
Año 2005	
Cobertura de la Exposición al Proyecto	Estimación de la Proporción de personas de 15 a 34 años con parejas ocasionales que usaron/ usarían condón
Exposición real al proyecto	64.1% (269266)
Si no existiera el proyecto	59.6% (247977)
IMPACTO DEL PROYECTO	4.5 (21289)
Si el 100% de las personas tuvieran una exposición media al proyecto	67.3%
Si el 100% de las personas tuvieran una alta exposición al proyecto	72.6%

!!!!El Proyecto tuvo un efecto positivo sobre el uso del condón en las Relaciones Sexuales Ocasionales!!!!



Brechas preventivas hacia las que se requiere dirigir las acciones en el futuro inmediato

- **Mezcla de conocimiento correcto con información errónea sobre las formas de transmisión del VIH**
- **Mezcla de conocimiento correcto con información errónea sobre las formas de reducir el riesgo de infección por VIH**
- **Presencia de actitudes discriminatorias hacia los HSH y en menor medida hacia las PVS**
- **Falsas creencias sobre el uso del condón**
- **Incremento de las proporciones de personas que opinan que existe cura para el VIH/sida**
- **Baja percepción de riesgo**
- **Cobertura del Proyecto**

Resultados y Conclusiones

¿Qué se ha logrado en los últimos años en la prevención ?

Ha disminuido el riesgo de contagio con el VIH a través de las relaciones sexuales, fundamentalmente por un incremento del uso de condones en las relaciones sexuales ocasionales, pero los niveles actuales de usuarios indican que aun queda una brecha importante para la prevención.

¿Ha tenido un efecto positivo el Proyecto Cuba-Fondo Mundial ?

El Proyecto ha permitido un incremento en el uso del condón lo que refuerza la utilidad del mismo como apoyo al trabajo que se viene realizando en torno al VIH/sida desde la década de los 80' por parte del Programa Nacional de Control y Prevención de ITS/VIH/sida.

¿Hacia dónde dirigir las acciones futuras?

Las acciones futuras deberán estar dirigidas a disminuir las brechas preventivas identificadas por cuanto obstaculizan la adopción de comportamientos sexuales seguros y por tanto constituyen canteras para que continúe proliferando el VIH entre los adolescentes y jóvenes del país.