


Jaime Galindo, MD.


Algunos datos sobre VIH/Sida en adultos mayores, Corporación de Lucha Contra el Sida.
HIV/AIDS in old people: Some unexpected data, Corporación de Lucha Contra el Sida.

♦ ¿Cuál cree usted que es aproximadamente la representación poblacional porcentual de colombianos que ahora tienen 50 o más años:

- A. 5%.
- B. 10%.
- C. 20%.
- D. 30%.
- E. Más del 30%.
- F. No sé, vine a aprender.



Votantes 48




Votantes 27


NOTA EDITORIAL: Cambio de conocimiento: **+273.3%**. Según fuente del DANE, la representación porcentual de colombianos de 50 o más años de edad es actualmente de alrededor del 20%, al menos para el suroccidente del país (región en la cual se han llevado a cabo los estudios sobre adultos mayores y VIH/Sida de la Corporación de Lucha Contra el Sida que fueron presentados).

♦ Al comparar personas de bajo estrato socioeconómico mayores de 50 años con personas más jóvenes del mismo estrato, cuál de las siguientes afirmaciones es **CIERTA**:

- A. Dentro de las personas mayores de 50 años, los hombres aceptan más frecuentemente el ofrecimiento de pruebas de VIH que las mujeres.
- B. Las personas mayores de 50 años disfrutan tienen menos aseguramiento en salud que las personas más jóvenes.
- C. El consumo de alcohol es mayor en las personas mayores de 50 años.
- D. Los mayores de 50 años presentan más baja escolaridad, menor convivencia en pareja y auto-percepción de conocimientos sobre el VIH más baja que las personas menores de 50.
- E. No sé, vine a aprender.



Votantes 26




Votantes 25

NOTA EDITORIAL: Cambio de conocimiento: **+68.4%**. La lección aprendida del estudio llevado a cabo por la Corporación de Lucha Contra el Sida en las ciudades de Popayán y Cali fue que las personas mayores de 50 años presentan más baja escolaridad, menor convivencia en pareja y menos conocimientos sobre el VIH que las personas más jóvenes, sin otras diferencias significativas relacionadas con aceptación de pruebas, aseguramiento o consumo de alcohol.

♦ **En relación con la frecuencia de VIH+ en poblaciones de bajo estrato socioeconómico de Cali y Popayán:**

- A. Es menor en mayores de 50 años que en los más jóvenes.
- B. Es mayor en mayores de 50 años que en los menores de 50.
- C. Es más frecuente en hombres que en mujeres, con tendencia a ser más frecuente en mayores de 50 años.**
- D. Es más frecuente en mujeres, principalmente menores de 50 años.
- E. No sé, vine a aprender.



Votantes 26

Votantes 29

NOTA EDITORIAL: Cambio de conocimiento: **+533.3**. La lección adicional aprendida del mismo estudio llevado a cabo por la Corporación de Lucha Contra el Sida en las ciudades de Cali y Popayán fue que la frecuencia general de VIH+ es significativamente mayor en hombres que en mujeres y tiende a presentarse más en las personas mayores de 50 años que en las más jóvenes.